



ANNEXE 2: Préfixes

1	Flux M.....	2
1.1	Préfixe soumission communication A820 M ONSS(APL) → BCSS ..	2
1.2	Préfixe soumission communication T820 M ONSS(APL) → BCSS...	3
1.3	Préfixe distribution communication A820 M BCSS → destinataires ..	4
1.4	Préfixe distribution communication T820 M BCSS → destinataires ..	5
1.5	Préfixe réponse communication T820 M BCSS → ONSS(APL).....	6
2	Consultation.....	7
2.1	Aperçu des combinaisons possibles de valeurs préfixe.....	7
2.2	Préfixe soumission consultation A820 L Institution → BCSS	9
2.3	Préfixe soumission consultation A820 L BCSS → ONSS(APL)	10
2.4	Réponse intermédiaire A820 L ONSS(APL) → BCSS	11
2.5	Réponse intermédiaire A820 L BCSS → Institution	12
2.6	Réponse définitive A820 L ONSS(APL) → BCSS	13
2.7	Réponse définitive A820 L BCSS → Institution	14
2.8	Préfixe soumission consultation L822 L Institution → BCSS.....	15
2.9	Préfixe soumission consultation L822 L BCSS → ONSS(APL).....	16
2.10	Réponse intermédiaire L822 L ONSS(APL) → BCSS	17
2.11	Réponse intermédiaire L822 L BCSS → Institution	18
2.12	Réponse définitive L822L ONSS(APL) → BCSS	19
2.13	Réponse définitive L822 L BCSS → Institution	20

La documentation générale relative au préfixe est disponible sur le site web de la Banque Carrefour de la sécurité sociale:

http://www.BCSS-bcss.fgov.be/fr/documentation/document_general%201.htm

1 Flux M

1.1 Préfixe soumission communication A820 M ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	TAPE	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	012 ou 013	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000 ou 002	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	00901213637	11 pos. n.	28	38
	09013			
TYPE DE DEMANDE	D0M	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	DMFA(T A P)d\{10}	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	blanc	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	blanc	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	010	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	00	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	Code de répartition	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones :

- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par l'émetteur) : on indique ici le numéro de situation de l'attestation
- IDENTIFICATION_APPLICATION : on indique ici le numéro de séquence dans le lot
- NISS de l'assuré social sur lequel porte l'attestation
- USER-ID: obligatoirement '00901213637' ou '009013'
- CODE_QUALITE: obligatoirement '010'
- PHASE: obligatoirement '00'
- INSTITUTION_FOURNISSEUR: dans cette zone, l'ONSS(APL) remplit le code de répartition
- PERIODE_MESSAGE : début et fin trimestre de la déclaration

1.2 Préfixe soumission communication T820 M ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	TAPE	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	012 ou 013	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000 ou 002	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	00901213637 009013	11 pos. n.	28	38
TYPE DE DEMANDE	D0M	3 pos. a.n.	39	41
NISS	blanc	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	T820	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	DMFA(T A P)d\{10}	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	blanc	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	blanc	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	010	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	00	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	014	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones:

- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par l'émetteur)
- USER-ID: obligatoirement '00901213637'
- CODE_QUALITE: obligatoirement '010'
- PHASE: obligatoirement '00'
- INSTITUTION_FOURNISSEUR: dans cette zone l'ONSS(APL) remplit le code de répartition. Pour le message T820 M il s'agit **provisoirement** de '014' (CIMIRE + ONVA + AIS – Association d'institutions intersectorielles). Pour l'ONSSAPL il s'agit de 003.
- PERIODE_MESSAGE : début et fin trimestre de la déclaration

1.3 Préfixe distribution communication A820 M BCSS → destinataires

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0224567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	00902500767	11 pos. n.	28	38
TYPE_REPONSE	F0M	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
CODE_RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE_MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	DMFA(T A P)d\{10}	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	0	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 002	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones

- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par la BCSS)
- NISS de l'assuré social sur lequel porte l'attestation
- CODE_QUALITE sous lequel le NISS est connu auprès du destinataire
- PHASE pour laquelle le NISS est connu auprès du destinataire
- PERIODE_MESSAGE : début et fin trimestre de la déclaration

1.4 Préfixe distribution communication T820 M BCSS → destinataires

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0334567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	00902500767	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	FOM	3 pos. a.n.	39	41
NISS	blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	T820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	DMFA(T A P)d\{10}	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	0	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	010	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	00	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 002	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones

- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par la BCSS)
- PERIODE MESSAGE : début et fin trimestre de la déclaration

1.5 Préfixe réponse communication T820 M BCSS → ONSS(APL)

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	012 ou 013	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000 ou 002	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	00901213637	11 pos. n.	28	38
TYPE_REPONSE	FOM	3 pos. a.n.	39	41
NISS	blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE_RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	T820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE_MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	DMFA(T A P)d\{10}	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	0	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	010	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	00	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	025	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000	3 pos. a.n.	156	158

- PERIODE MESSAGE : début et fin trimestre de la déclaration

2 Consultation

2.1 Aperçu des combinaisons possibles de valeurs préfixe

Dans ce qui suit les différents préfixes sont illustrés en détail. Ci-après figure un aperçu des différentes combinaisons possibles dans les préfixes soumission / réponse.

Généralités

soumission destinataire	réponse au destinataire	valeur dans préfixe soumission	valeur dans préfixe réponse	variante	réussite flux	partie données
sémi-online	online	O0L	F0L	blanc ou N000	E	Code retour réseau BCSS
sémi-online	online	O0L	F0L	N000	E	Code retour application BCSS
sémi-online	online	O0L	F0L	X001	E	Code retour SmaIS "nok"
sémi-online	online	O0L	I0L	X001	A	Code retour SmaIS "ok"
sémi-online	mailbox	O0L	F0L	0001 ou 0002 ou ...	A	attestation
sémi-online	mailbox	O0L	F0L	X001	E	Code retour SmaIS "rien trouvé"
online	online	O0L	F0L	blanc ou N000	E	Code retour réseau BCSS
online	online	O0L	F0L	N000	E	Code retour application BCSS
online	online	O0L	F0L	X001	E	Code retour SmaIS "nok" ou "rien trouvé"
online	online	O0L	F0L	0001 ou 0002 ou ...	A	attestation
batch	batch	O0L	F0L	blanc ou N000	E	Code retour réseau BCSS
batch	batch	O0L	F0L	N000	E	Code retour application BCSS
batch	batch	O0L	F0L	X001	E	Code retour SmaIS "nok"
batch	batch	O0L	I0L	X001	A	Code retour SmaIS "ok"
batch	batch	O0L	F0L	0001 ou 0002 ou ...	A	attestation
batch	batch	O0L	F0L	X001	E	Code retour SmaIS "rien trouvé"

Recherche auprès de l'ONSS et/ou de l'ONSSAPL

Résumé des valeurs à remplir dans les parties préfixe et données:

Recherche dans base de données	Préfixe zones secteur_fournisseur et type_institution	Partie données PLAIndicator dans bloc Request
ONSS	012000	1
ONSSAPL	013002	2
ONSS + ONSSAPL	Blanc	0 (éventuellement 1 ou 2)

Les contrôles donnent les résultats suivants:

Préfixe zone secteur_fournisseur et type_institution = accès autorisé	Partie données PLAIndicator dans bloc Request = set de données demandé	Résultat
012000	0 = ONSS + ONSSAPL	Uniquement réponse ONSS
012000	1 = ONSS	Ok, réponse ONSS
012000	2 = ONSSAPL	Code erreur
013002	0 = ONSS + ONSSAPL	Uniquement réponse ONSSAPL
013002	1 = ONSS	Code erreur
013002	2 = ONSSAPL	Ok, réponse ONSSAPL
Blanc	0 = ONSS + ONSSAPL	Ok, réponse ONSS + ONSSAPL
Blanc	1 = ONSS	Ok, réponse ONSS
Blanc	2 = ONSSAPL	Ok, réponse ONSSAPL

2.2 Préfixe soumission consultation A820 L Institution → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	X25T/TAPE	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE DE DEMANDE	O0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	blanc	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	M05	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	S	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	xx	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones:

- CONSTANTE: X25T (soumission en ligne) ou TAPE (soumission batch)
- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION de l'institution consultante
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par le soumissionnaire)
- USERID du soumissionnaire
- TYPE DE DEMANDE: O0L (demande de réponse en ligne)
- NISS de l'assuré social sur lequel porte la consultation
- CODE_QUALITE + PHASE pour lesquels le NISS possède un dossier auprès du secteur soumissionnaire
- DEBUT_REPERTOIRE + FIN_REPERTOIRE: période pour laquelle le NISS possède un dossier auprès de l'institution consultante pour les code qualité et phase indiqués
- DEBUT_MESSAGE + FIN_MESSAGE: période sur laquelle porte la consultation

2.3 Préfixe soumission consultation A820 L BCSS → ONSS(APL)

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	X25T	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE DE DEMANDE	O0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	blanc	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	M05	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	S	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	010	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	00	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones:

- CONSTANTE: X25T (soumission en ligne)
- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION de BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par la BCSS)
- USERID de la BCSS
- TYPE DE DEMANDE: O0L (demande de réponse en ligne)
- NISS de l'assuré social sur lequel porte la consultation
- VARIANTE remplie par la BCSS
- CODE_QUALITE + PHASE remplis par la BCSS
- DEBUT_REPERTOIRE + FIN_REPERTOIRE: période pour laquelle le NISS possède un dossier auprès de l'institution consultante
- DEBUT_MESSAGE + FIN_MESSAGE: période sur laquelle porte la consultation

2.4 Réponse intermédiaire A820 L ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	I0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	123ABC789EFG012	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	010	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	00	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire de quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- USERID repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- TYPE REPONSE: I0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par le fournisseur
- CODE QUALITE + PHASE repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)

2.5 Réponse intermédiaire A820 L BCSS → Institution

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	I0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	Z01ABC789EFGHIJ	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission institution → BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission institution → BCSS
- USERID repris de la soumission institution → BCSS
- TYPE REPONSE: I0L
- A partir de la zone DATE_ENVOI_DEMANDE toutes les valeurs suivantes de la partie préfixe sont reprises de la réponse de l'ONSS(APL) à la BCSS et envoyées au destinataire.

2.6 Réponse définitive A820 L ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	FOL	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	123ABC789EFG012	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A/E	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	010	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	00	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- USERID repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- TYPE REPONSE: FOL
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par le fournisseur
- REUSSITE_FLUX: A (réponse positive) ou E (réponse négative)
- CODE QUALITE + PHASE repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- DEBUT_MESSAGE et FIN_MESSAGE contiennent la date de début et la date de fin du trimestre de la première attestation de la réponse.

2.7 Réponse définitive A820 L BCSS → Institution

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE_REPONSE	F0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987	11 pos. a.n.	42	52
CODE_RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	A820	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE_MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	Z01ABC789EFGHIJ	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A/E	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission institution → BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission institution → BCSS
- USERID repris de la soumission institution → BCSS
- TYPE_REPONSE: F0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par la BCSS
- REUSSITE_FLUX: A (réponse positive) ou E (réponse négative)
- A partir de la zone DATE_ENVOI_DEMANDE toutes les valeurs suivantes de la partie préfixe sont reprises de la réponse de l'ONSS(APL) à la BCSS et envoyées au destinataire.

2.8 Préfixe soumission consultation L822 L Institution → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	X25T/TAPE	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE DE DEMANDE	OOL	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987/blanc	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	blanc	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	blanc	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	M05	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	S	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	xx	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones:

- CONSTANTE: X25T (soumission en ligne) ou TAPE (soumission batch)
- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION de l'institution consultante
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par l'émetteur)
- USERID du soumissionnaire
- TYPE DE DEMANDE: OOL (demande de réponse en ligne)
- NISS de l'assuré social sur lequel porte la consultation (si interrogé sur la base du NISS, sinon à blanc)
- CODE_QUALITE +PHASE remplis par l'institution
- DEBUT_REPERTOIRE + FIN_REPERTOIRE: période pour laquelle le NISS possède un dossier auprès de l'institution consultante pour les code qualité et phase indiqués (si interrogé sur la base du NISS, sinon à blanc)
- DEBUT_MESSAGE + FIN_MESSAGE: période sur laquelle porte la consultation

2.9 Préfixe soumission consultation L822 L BCSS → ONSS(APL)

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CONSTANTE	X25T	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE DE DEMANDE	OOL	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987/blanc	11 pos. a.n.	42	52
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	53	56
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	57	60
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	61	65
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	66	73
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	blanc	15 pos. a.n.	74	88
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	89	98
DELAÏ DE REPONSE	M05	3 pos. a.n.	99	101
ACTION_TIMEOUT	S	1 pos. a.n.	102	102
REUSSITE_FLUX	blanc	1 pos. a.n.	103	103
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	104	106
PHASE	xx	2 pos. a.n.	107	108
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	109	116
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	117	124
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	125	132
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	133	140
SECTEUR_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	141	143
INSTITUTION_FOURNISSEUR	blanc	3 pos. a.n.	144	146

Commentaire concernant quelques zones:

- CONSTANTE: X25T (soumission en ligne)
- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION de la BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR: référence qui identifie l'enregistrement de manière unique (à remplir par la BCSS)
- USERID de la BCSS
- TYPE DE DEMANDE: OOL (demande de réponse en ligne)
- NISS de l'assuré social sur lequel porte la consultation (si interrogé sur la base du NISS, sinon à blanc)
- VARIANTE remplie par la BCSS
- CODE QUALITE + PHASE remplis par la BCSS
- DEBUT_REPERTOIRE + FIN_REPERTOIRE: période pour laquelle le NISS possède un dossier auprès de l'institution consultante pour les code qualité et phase indiqués (si interrogé sur la base du NISS, sinon à blanc)
- DEBUT_MESSAGE + FIN_MESSAGE: période sur laquelle porte la consultation

2.10 Réponse intermédiaire L822 L ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	I0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987/blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	123ABC789EFG012	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- USERID repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- TYPE REPONSE: I0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par le fournisseur
- CODE QUALITE + PHASE repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- DEBUT_MESSAGE et FIN_MESSAGE contiennent la date de début et la date de fin du trimestre de la première attestation de la réponse.

2.11 Réponse intermédiaire L822 L BCSS → Institution

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	I0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987/blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	Z01ABC789EFGHIJ	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission institution → BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission institution → BCSS
- USERID repris de la soumission institution → BCSS
- TYPE REPONSE: I0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par la BCSS
- A partir de la zone DATE_ENVOI_DEMANDE toutes les valeurs suivantes de la partie préfixe sont reprises de la réponse de l'ONSS(APL) à la BCSS et envoyées au destinataire.

2.12 Réponse définitive L822L ONSS(APL) → BCSS

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	025	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	000	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	0234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE REPONSE	F0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987/blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	123ABC789EFG012	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A/E	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/ blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/ blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire de quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- USERID repris de la soumission BCSS → ONSS(APL)
- TYPE REPONSE: F0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par le fournisseur
- REUSSITE_FLUX: A (réponse positive) ou E (réponse négative)
- A partir de la zone DATE_ENVOI_DEMANDE toutes les valeurs suivantes de la partie préfixe sont reprises de la réponse de l'ONSS(APL) à la BCSS et envoyées au destinataire.

2.13 Réponse définitive L822 L BCSS → Institution

<i>PREFIXE PARTIE RESEAU</i>				
CODE RETOUR_RESEAU	0000	4 pos. a.n.	1	4
VERSION_PREFIXE	A1	2 a.n. pos	5	6
SECTEUR	xxx	3 pos. n.	7	9
TYPE_INSTITUTION	xxx	3 pos. n.	10	12
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR	1234567890ABCDE	15 pos. a.n.	13	27
USER-ID	xxxxxxxxxxx	11 pos. n.	28	38
TYPE_REPONSE	F0L	3 pos. a.n.	39	41
NISS	73050351987blanc	11 pos. a.n.	42	52
CODE_RETOUR_BCSS	000000	6 pos. a.n.	53	58
<i>PREFIXE PARTIE FORMULAIRE</i>				
FORMULAIRE	L822	4 pos. a.n.	59	62
VARIANTE	xxxx	4 pos. a.n.	63	66
PARTIE_MESSAGE	blanc	5 pos. a.n.	67	71
<i>PREFIXE PARTIE GESTION REPONSE</i>				
IDENTIFICATION_APPLICATION	blanc	8 pos. a.n.	72	79
REFERENCE_INTERNE_REPONDANT	Z01ABC789EFGHIJ	15 pos. a.n.	80	94
DATE_ENVOI_DEMANDE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	95	104
DATE_ENVOI_REPONSE	YYMMDDHHMM	10 pos. a.n.	105	114
REUSSITE_FLUX	A/E	1 pos. a.n.	115	115
<i>PREFIXE PARTIE REPERTOIRE</i>				
CODE_QUALITE	xxx	3 pos. a.n.	116	118
PHASE	xx	2 pos. a.n.	119	120
DEBUT_REPERTOIRE	CCYYMMDD/ blanc	8 pos. a.n.	121	128
FIN_REPERTOIRE	CCYYMMDD/ blanc	8 pos. a.n.	129	136
DEBUT_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	137	144
FIN_MESSAGE	CCYYMMDD	8 pos. a.n.	145	152
SECTEUR_FOURNISSEUR	012 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	153	155
INSTITUTION_FOURNISSEUR	000 ou 013 ou blanc	3 pos. a.n.	156	158

Commentaire concernant quelques zones:

- SECTEUR + TYPE_INSTITUTION repris de la soumission Institution → BCSS
- REFERENCE_INTERNE_SECTEUR repris de la soumission Institution → BCSS
- USERID repris de la soumission Institution → BCSS
- TYPE_REPONSE: F0L
- REFERENCE_INTERNE_REPONDANT: à remplir par la BCSS
- REUSSITE_FLUX: A (réponse positive) ou E (réponse négative)
- A partir de la zone DATE_ENVOI_DEMANDE toutes les valeurs suivantes de la partie préfixe sont reprises de la réponse de l'ONSS(APL) à la BCSS et envoyées au destinataire.